



3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
5	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة أو المسلك

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال										
المكون الأول (5 نقط)												
0.5 ن	- التحول : ظاهرة جيولوجية تؤدي إلى تغير كل من التركيب العيداني وبنية صخور في حالتها الصلبة تحت تأثير تغير ظروف الضغط ودرجة الحرارة..... - المعدن المؤشر : معدن يمكن من تحديد ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدة أثناء تشكل الصخرة التي تحتوي عليه.....	I										
0.5 ن											
0.5 ن	ذكر خاصيتين من قبيل: 1- سلاسل الطمر: وجود حفر محيطية - حدوث بركانية أنديزيتية - توزيع مائل للبور الزلزالية - متتالية صخرية تحولية (الشيسيت الأخضر - الشيسيت الأزرق - الالكوجيت)..... 2- الكرانيت الأناثيكتي: مساحته شاسعة - يتشكل في عمق كبير - حدوده غير واضحة مع الصخور المتحولة - مرتبط بالتحول الدينامي الحراري.....	II										
0.5 ن											
2 ن	- الاختيار من المتعدد: (4 × 0.5 ن) (1 ؛ ج) ؛ (2 ؛ ب) ؛ (3 ؛ د) ؛ (4 ؛ ب)	III										
ان	المزاوجة: (4 × 0.25 ن)	IV										
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>د</td> <td>أ</td> <td>ب</td> <td>ج</td> <td>الحرف الذي يشير إلى التعريف</td> </tr> </table>	4	3	2	1	1	د	أ	ب	ج	الحرف الذي يشير إلى التعريف	
4	3	2	1	1								
د	أ	ب	ج	الحرف الذي يشير إلى التعريف								
المكون الثاني (15 ن)												
التمرين الأول (5 نقط)												
0.25 ن	مقارنة مع الشخص الممارس لأنشطة رياضية، يلاحظ عند الشخص غير الممارس لأي نشاط رياضي: • انخفاض في الحجم الإجمالي للميتوكوندريات وضعف نشاطها الأنزيمي؛	I										
0.25 ن	• ارتفاع كمية الحمض اللبني المنتج وانخفاض استهلاك ثنائي الأوكسجين											
0.5 ن	التفسير: الشخص غير الممارس لأي نشاط رياضي يوظف أساسا المسلك اللاهوائي كمصدر لتجديد ATP، مما يجعل إنتاجية ATP ضعيفة، وهذا ما يفسر ارتفاع قابليته للتعب.....											

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2016 - عناصر الإجابة	
الصفحة	NR34
2	
4	
2	<p>عند التلاميذ غير المدخنين، تقدر VMA بـ 15.8UA في حين عند التلاميذ المدخنين لا تتجاوز VMA قيمة 14.5UA . وبالتالي فقدره التحمل عند المدخنين أقل من نظيرتها لدى غير المدخنين.....</p>
3	<p>• مقارنة مع التلاميذ غير المدخنين، يلاحظ عند التلاميذ المدخنين انخفاض حجم ثنائي الأوكسجين (O₂) المثبت على الخضاب الدموي وارتفاع حجم أحادي أكسيد الكربون (CO) المنقول بواسطة الدم.</p> <p>• ارتباط CO بالمركب T₆ ← توقف تدفق الإلكترونات عبر مركبات السلسلة التنفسية إلى ثنائي الأوكسجين ← عدم ضخ بروتونات H⁺ من الماتريس إلى الحيز البيغشائي ← عدم تشكل ممال H⁺ ← توقف نشاط الكرة ذات شمراخ وعدم تركيب ATP.....</p>
4	<p>عند التلاميذ المدخنين، يلاحظ ارتفاع كبير لتركيز الحمض اللبني وانخفاض لـ pH بالدم الوريدي المغادر للعضلة بعد القيام بمجهود عضلي.</p> <p>• يؤدي التخزين إلى تزويد العضلات بكمية مهمة من CO (بدل O₂) ← يثبت CO على الناقل T₆ للسلسلة التنفسية ← انخفاض تركيب ATP عبر المسلك الجيواثي ← توظيف العضلة للتخمر اللبني ← إنتاج الحمض اللبني يؤدي إلى انخفاض pH الدم المغادر للعضلة ← انخفاض نشاط أنزيمات الاستقلاب الطاقوي ← إنتاج كمية ضعيفة من ATP ← الإصابة بالعباء وكثرة التشنجات.....</p>
التمرين الثاني (5 نقط)	
1	<p>الشكل أ : التمهيدية الأولى ← تشكل رباعيين الشكل ب: الانفصالية الأولى ← حدوث هجرة للصبغيات المتماثلة دون انشطار الجزيء المركزي..... الشكل ج: الانفصالية الثانية ← حدوث هجرة للصبغيات بعد انشطار الجزيء المركزي. . الشكل د: الاستوائية الثانية ← الصفيحة الاستوائية مكونة من n صبغي مضاعف..... استنتاج: يتعلق الأمر بظاهرة الانقسام الاختزالي.</p>
2	<p>انجاز رسم تخطيطي صحيح للاحتمال الثاني للانفصالية الأولى. الظاهرة المسؤولة عن الاحتمالين هي ظاهرة الافتراق المستقل للحليلات (التخليط البصبغي) التي تؤدي إلى تنوع الخبر الوراثي للخلايا البنات (الأمشاج) الناتجة عن الانقسام الاختزالي وبالتالي تؤدي إلى التنوع الوراثي للأفراد.....</p>
3	<p>استثمار نتائج التزاوج الأول:</p> <p>- الهجونة ثنائية: دراسة انتقال صفتين وراثيتين..... - السيادة تامة (مطلقة) للحليلين المسؤولين عن عيون حمراء R و أجنحة قائمة D على الحليلين المتنحيين المسؤولين عن عيون أرجوانية r وأجنحة منحنية d. ← التعليل: أفراد الجيل الأول لهم مظهر أبوي عيون حمراء وأجنحة قائمة..... - F₁ متجانس ← الأباء من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لماندل..... - التزاوج العكسي يعطي نفس النتيجة ← وراثه غير مرتبطة بالجنس.....</p> <p>استثمار نتائج التزاوج الثاني:</p> <p>- يتعلق الأمر بتزاوج راجع (فرد من FI مع أب ثنائي التحي) أعطى خلفا يتضمن 4</p>

0.5 ن مظاهر خارجية بنسب متباينة: 77% مظاهر أبوية و 23% مظاهر جديدة التركيب ←
 المورثتان المدروستان مرتبطتان (ارتباط غير مطلق نتج عنه حدوث ظاهرة العبور
 الصبغي).....

4 التفسير الصبغي للترازج الثاني:

$F_1 \times P_2$

المظهر الخارجي: $[R, D] \times [r, d]$

النمط الوراثي للأباء: $\frac{R}{r} \frac{D}{d} \times \frac{r}{r} \frac{d}{d}$

الأمشاج: $\frac{R}{r} \frac{D}{d} ; \frac{R}{r} \frac{d}{d} ; \frac{r}{r} \frac{D}{d} ; \frac{r}{r} \frac{d}{d}$ 100%

شبكة التزاوج:

$\frac{r}{r} \frac{D}{d}$	$\frac{R}{r} \frac{D}{d}$	$\frac{R}{r} \frac{d}{d}$	$\frac{r}{r} \frac{D}{d}$	$\frac{r}{r} \frac{d}{d}$
$\frac{r}{r} \frac{D}{d}$	39%	12%	11%	38%
$\frac{r}{r} \frac{d}{d}$	39%	12%	11%	38%
$\frac{r}{r} \frac{D}{d}$	39%	12%	11%	38%
$\frac{r}{r} \frac{d}{d}$	39%	12%	11%	38%

0.25 ن

5 حساب نسبة المظاهر جديدة التركيب TR:
 $TR = (230/1000) \times 100 = 23\%$
 المسافة الفاصلة بين المورثتين هي: 23 cMg
 تمثيل خريطة عاملية صحيحة.

0.25 ن
 0.25 ن

R/r 23 cMg D/d

التمرين الثالث (5 نقط)

1 - من 1992 إلى 1994، نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في إنتاجية الأنكليس حيث تمر من القيمة 30
 طن إلى 83 طن.
 0.5 ن
 - من 1994 إلى 1997، ن سجل انخفاضاً كبيراً لإنتاجية الأنكليس حيث تصل إلى قيمة 20
 طن.
 0.5 ن
 - ابتداء من 1997، نلاحظ شبه استقرار في إنتاجية هذا النوع من الأسماك حيث تتراوح
 الكمية المنتجة ما بين 20 طن و 30 طن.
 0.5 ن

الصفحة 4	NR 34	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2016 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	
0.5 ن 1 ن 0.25 ن 0.75 ن		<p>2</p> <p>أ- المقارنة : مقارنة مع التركيزات العادية لمنظمة الصحة العالمية، يلاحظ ارتفاع تركيز المعادن الثقيلة الثلاث في أعضاء سمك الأنكليس.</p> <p>التفسير: يرجع ارتفاع تركيز المعادن الثقيلة في أعضاء سمك الأنكليس مقارنة بالتركيزات العادية المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية إلى كون هذا السمك يعيش في مياه ملوثة بملوثات ناجمة عن الأنشطة الصناعية.....</p> <p>ب- الفرضية التي تم التأكد منها هي الفرضية 2 .</p> <p>التعليل : انخفاض إنتاجية سمك الأنكليس خلال فترة الدراسة راجع إلى تلوث مياه نهر سبو بملوثات مصدرها النشاط الصناعي.....</p>	
0.5 ن 0.5 ن		<p>3</p> <p>اقترح تدبيرين من قبيل:</p> <p>- معالجة النفايات السائلة الناتجة عن الأنشطة الصناعية قبل طرحها في مياه نهر سبو.</p> <p>- إنشاء الوحدات الصناعية بعيدا عن مجرى مياه نهر سبو.....</p>	